

scheda tecnica prodotto

codice articolo

famiglia prodotto

linea prodotto

descrizione

prestazioni

certificazioni

caratteristiche prodotto

fissaggio

manutenzione

materiali

note

ST-SEDBC - ST-SEDGR sedili doccia e vasca sedile doccia style

Sedile ribaltabile doccia, morbido.

Capacità di tenuta 130 kg.

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Piastra di fissaggio a parete in acciaio inox lucido. Seduta ribaltabile in poliuretano morbido. Offre il vantaggio di una seduta morbida e comoda assieme ad un ridottissimo ingombro (50 mm di profondità) quando non viene utilizzato.

Fissaggio a muro tramite 5 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione

Scegliere i tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.


Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

N° 2 Lamiera 30/10 INOX AISI 304 Lucidato

N° 1 Seduta 280 x 355 x 45 mm Poliuretano morbido

ST-SEDBC: colore bianco ST-SEDGR: colore antracite





ST_PRODOTTO: ST-SEDBC - ST-SEDGR - REV.00 DEL 10/09/2011 - APPROVATO R.T.

